## **NETTOYEUR DIESEL** Pickup - *Réf. : PICKUP 15 210 YD*

O))) DIMACO



## Sélection 2025



#### LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- Régulateur anti coups de bélier
- Transmission pouliescourroies
- Déplacement par transpalette







### **OPTIONS**

- ▶1 Rallonge flexible
- ▶ 2 Kit sablage

# CARACTÉRISTIQUES

• Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique

O))) DIMACO

- Vanne d'eau : pour intervention sur la pompe
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Retour by-pass : dans la cuve
- Système injection produit : intégré
- Moteur: Diesel avec lubrification sous pression
- Poulies-courroies : transmission de puissance plus souple
- Démarrage : électrique et lanceur
- Réserve d'eau : 500 l avec alimentation par flotteur
- Ensemble moteur/pompe : monté sur platine avec Silentbloc
- Châssis et carter : acier mécano-soudé, peinture époxy
- Petite cuve de lavage : pour les mains, sur chantier



O)) DIMACO

## • ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

- Flexible: 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP: avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance : double 1 050 mm réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm: avec buse rotative OFFERTE
- Raccord à billes : en sortie de pompe



#### Conditions d'utilisation:

Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

## MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	Moteur	CV	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (Lx l x h)
PICKUP 15 210 YD	15	900	210	YANMAR	10	1450	INTERPUMP	15W40	270	157 x 91 x 100