PULVÉRISATEUR SUR BATTERIE ())) DIMACO Produits liquides



CARACTÉRISTIQUES

- Batterie: rechargeable au lithium Li-on 20 V
- Pression :
 - 3,6 bar avec la buse cône de 1,4 mm
 - 2,2 bar avec la buse éventail de 1,8 mm
- Débit :
 - 0,95 l/min 57 l/h avec la buse cône de 1,4 mm
 - 1,2 l/min 72 l/h avec la buse éventail de 1,8 mm
- Pompe: à membranes
- Cuve PVC: 16 l
- Température du produit : 30 °C max.


ÉQUIPEMENT STANDARD

- Lance de pulvérisation métal 530 mm
- Buse à jet cône réglable 1,4 mm
- Buse à jet en éventail réglable 1,8 mm
- Pistolet
- 1,5 m flexible PVC
- Chargeur de batterie
- Harnais dorsal intégré à la cuve

PRODUITS ACCEPTÉS

- Solutions aqueuses : alcalines et salines
- Extrait de javel (hypochlorite de sodium) en solution de 14 à 15 %
- Composés organiques solubles dans l'eau
- Anti-mousse
- Hydrofuge

- Shampoing DIMACO A320
- Dégraissant DIMACO C740C
- Fonaicide
- Traitement bactéricide
- Insecticide



Désherbant